

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н)

Насос предназначен для перекачивания молока и иных, сходных по вязкости, жидкостей и относится к несамовсасывающим центробежным насосам. На всасывающем и на нагнетающем патрубках установлены стандартизированные для молочной промышленности гайки со штуцерами для монтажа к молокопроводам. Оснащен уплотнениями, исключающими подтекание перекачиваемого продукта. Насос может быть использован для перекачивания непищевых, в том числе и агрессивных, жидкостей. Выполнен из пищевой нержавеющей стали.



Цена: 63663.00 руб.

Характеристики	
Диаметр патрубка:	
Масса, не более, кг	22
– всасывающего, мм	35
– нагнетающего, мм	35
Установленная мощность, кВт	1,5
Масса в упаковке, не более, кг	25
Габаритные размеры, не более, мм	455x220x280
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см	2
Производительность, не менее, куб.м/ч	2,0



alfaprom.org вакуум-упаковка.рф elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

тел. 8 (800)-200-29-23

e-mail: sale@alfaprom.org

Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	500x300x420
Температура перекачиваемого продукта, не более, °С	90

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.