



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка (200-500g) HP-200G Foodatlas

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка HP-200G Foodatlas. Предназначен для фасовки пищевых сыпучих продуктов в маленькие упаковки. Операция фасовки включает в себя формирование упаковки, взвешивание содержимого, запаивание, нанесение даты, нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.



Цена: 513552.00 руб.

Характеристики

Колёса, шт	4
Тип мотора	Синхронный
Компрессор	нет
Частота, Гц	50
Тип запайки	«подушка» или 3 сторонняя запайка
Погрешность	±2%
Вес нетто, кг	340
Напряжение, В	220
Сервоприводы	нет
Вес брутто, кг	400
Нанесение даты	за счет установки дополнительного оборудования
Приемный бункер	нерж. сталь

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Толщина пленки	не лимитирована, можно использовать любую толщину
Дозирующие чашки	нерж. сталь
Материал корпуса	сталь
Оптическая метка	да
Материал упаковки	РТ / РЕ, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Объем упаковки, мм	500
Панель управления	тачскрин
Размер упаковки, мм	50-270X30-180
Габаритные размеры, мм	1130X930X2000
Мощность двигателя, Вт	550
Материал сварных губок	железо
Диаметр чашки машины, см	10
Скорость упаковки, шт./мин.	30
Система тормозов на колесах	да
Кнопка экстренной остановки	да
Счетчик количества упаковок	да
Общая потребляемая мощность, Вт	1,8
Размер упаковываемого продукта	с земляной орех
Макс ширина материала упаковки, мм	380
Частота оборотов двигателя, об./мин	1400
Мин\макс толщина материала упаковки	неограниченно
Направляющие упаковочного материала	нерж. сталь
Мощность нагревательных элементов, Вт	200
Количество нагревательных элементов, шт	2
Материал частей контактирующих с продуктом	нерж. сталь
Автоматическая функция отключения при перегрузки	нет

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Максимальный диаметр ролика упаковочного материала, мм	300
--	-----

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.